

- עשירות יותר רשימה פשוטה של עשר תוצאות אורגניות מתקופה שקדמה להופעת תכונות -
 - תוכן שנוצר כדי להיות טוב באופן ניכר מכל מה שמדורג עבור נושא מסוים -
 - המציין שהבקשה הצליחה קוד סטטוס -
 - המציינים שבקשה הצליחה קבוצת קודי סטטוס -
 - החדשה-הפניה קבועה שמעבירה את רוב אותות הדירוג אל כתובת ה -
 - חדשה אינו קבוע הפניה זמנית המציינת שהמעבר לכתובת -
 - סטטוס שאומר לדפדפן שהעותק השמור של המשאב עדיין עדכני -
 - הפניה זמנית ששומרת על שיטת הבקשה המקורית -
 - סטטוס שמשמעו שהשרת הבין את הבקשה אך מסרב לאשר אותה -
 - סטטוס שמוחזר כאשר העמוד המבוקש לא נמצא בשרת -
 - שמשמעו שהמשאב המבוקש אינו קיים קוד סטטוס -
 - סטטוס שמשמעו שהמשאב הוסר במכוון ולצמיתות -
 - המציינים שגיאת צד לקוח קבוצת קודי סטטוס -
 - סטטוס כללי שמשמעו שהשרת נתקל בשגיאה בלתי צפויה -
 - סטטוס שמשמעו שהשרת קיבל תגובה לא תקינה משרת אחר -
 - סטטוס שמשמעו שהשרת אינו מסוגל זמנית לעבד את הבקשה -
 - המציינים שגיאת צד שרת קבוצת קודי סטטוס -

ידוע גם כ השוואה בין שתי גרסאות של עמוד או רכיב כדי לקבוע איזו פועלת טוב יותר -
החלק של עמוד אינטרנט הנראה ללא גלילה -

כתובת אינטרנט מלאה הכוללת את הפרוטוקול ואת הדומיין למשל -
את שפת ההעדפה של המשתמש ומסייעת בהגשת תוכן מותאם לשפה כותרת - -

המציינת

- קובץ שרת המתעד כל בקשה ומשמש לניתוח התנהגות אמיתית של בוטים ומשתמשים -
- עיצוב אתר כך שאנשים עם מוגבלויות וטכנולוגיות מסייעות יוכלו להשתמש בו -
- מספר הפעמים שמודעה מוצגת למשתמשים -
- מילת מפתח שמפרסם מציע עליה הצעת מחיר כדי להפעיל את המודעות בתשלום שלו -
- ערך שקובע את מיקום המודעה לפי הצעת מחיר איכות והקשר -ב -
- האמריקאי עמידה בדרישות הנגישות לאתרים לפי חוק -
- פלטפורמת ניתוח אינטרנט ברמה ארגונית של -

המעדנות ומסננות חיפוש או פקודות מיוחדות כמו -
של תוכן כך שמנועי תשובות ועוזרי בינה מלאכותית יציגו אותו כתשובה ישירה -

אופטימיזציה

שותף המקבל עמלה ממכירות או לידיים שהופנו דרך קישורים הניתנים למעקב -
מסחרית המשמשת לעיתים קרובות לניתוח קישורים מחקר מילות מפתח ומעקב דירוגים ערכת כלי -
תוכן מובנה ומהימן מספיק כדי שמערכות תשובות של בינה מלאכותית יצטוו אותו כמקור -

האם

-מעל חלק מהתוצאות שהתפתח מ סיכום שנוצר על ידי בינה מלאכותית של -

-סיכום שנוצר על ידי בינה מלאכותית שהוצג מעל התוצאות ב -
אופטימיזציה של תוכן וישויות כך שמערכות בינה מלאכותית יבינו יציגו ויצטוו את המותג -
אובדן דירוג שמופעל אוטומטית על ידי אלגוריתמי החיפוש ולא על ידי בודק אנושי -
דיכוי אלגוריתמי ששומר על דירוג נמוך של עמוד או אתר ללא פעולה ידנית -
ידוע גם כ טקסט תיאורי של תמונה התומך בנגישות ומסייע למנועי חיפוש להבין את התמונה -

של עמוד כפול המצביע כראוי על גרסת ה -ב -

הנבחרת -סטטוס

חיפוש שמטרתו אינה ברורה ועשוי להתאים באופן סביר לכמה כוונות שונות -
קוד פתוח לבניית גרסאות מובייל פשוטות ומהירות טעינה של עמודי אינטרנט -

מסגרת

הטקסט הנראה והניתן ללחיצה של היפר-קישור המספק למנועי חיפוש הקשר על עמוד היעד -
התפלגות סוגי טקסט העוגן ברחבי פרופיל הקישורים של אתר -
המספקת תשובה ישירה לחיפוש לעיתים קרובות נלקחת מקטע מומלץ תכונת -
שבו בינה מלאכותית או מנועי תשובות בוחרים ומצטטים את המקורות שמאחורי תשובה שנוצרה -

האופן

של כללים המאפשרת לתוכנות להחליף נתונים ופונקציונליות -

קבוצה מוגדרת

מאמר קיים עם מילים נרדפות כדי לייצר בכמות גרסאות שנראות ייחודיות טקטיקה של כובע שחור -

שכתוב

פרסום מחדש של מאמר באתרים אחרים כדי להגיע לקהל רחב יותר -
אופטימיזציה של רישום אפליקציית מובייל בחנויות לדירוג והמרה טובים יותר -
המרות שבהן ערוץ מילא תפקיד תומך מוקדם יותר במסע ולא בלחיצה האחרונה -
-מאפיין סקרפט שטוען קובץ מבלי לחסום את ניתוח ה -

כללים המחלקים את הקרדיט עבור המרה בין נקודות מגע במסע המשתמש -

----המומחיות והאמינות הנתפסות של מחבר התוכן הקשורות ל -

מחבר המוצג כישות מוכרת שמנועי חיפוש מקשרים לנושאים ויצירות -

ידוע גם כ האמינות הכוללת וכוח הדירוג שעמוד או אתר צוברים בעיני מנועי החיפוש -

היחלשות של ערך הקישור כאשר הוא מתחלק בין יותר מדי קישורים או עמודים -

המעריך את האיכות והסמכות הכוללת של דומיין מדד ייחודי של -

אתר אמין ומבוסס מאוד שמדורג היטב ושאחרים מצטטים לעיתים קרובות -

תוכן שנוצר אוטומטית על ידי תוכנה המנוגד להנחיות אם הוא ספאם או חסר ערך - -

מיקום הדירוג הממוצע של עמוד או מילת מפתח בתוצאות החיפוש -

- מעסק לעסק שיווק או מכירה של מוצרים ושירותים לעסקים אחרים -
 - מעסק לצרכן שיווק או מכירה של מוצרים ושירותים ישירות ליחידים -
- ידוע גם כ קישור מאתר אחר המצביע אל העמוד שלך שמנועי חיפוש רואים בו קול אמון -

- ההיקף הגיוון והאיכות הכוללת של הקישורים המצביעים אל אתר -
- מנוע החיפוש המוביל בסין -
- דירוג עמוד עם תוכן אחד ולאחר מכן החלפתו בתוכן אחר טקטיקה מטעה -
- נטיית המשתמשים להתעלם מרכיבי עמוד הנראים כמו באנרים או מודעות -
- משנת שמפרש טוב יותר את הקשר המילים בחיפושים מודל שפה של -
- פלטפורמת מסחר אלקטרוני מתארכת לבניית וניהול חנויות מקוונות -
- מנוע החיפוש של -
- לניטור ושיפור נוכחות אתר ב פלטפורמה חנימית של -
- טקטיקות המפרות במכוון את הנחיות מנוע החיפוש כדי לתמרן דירוגים -
- סטטוס שמשמעו שעמוד הוצא מהאינדקס בשל הוראת ב- -
- ובעל ערך נמוך השארת תגובות בבלוגים לעיתים עבור קישור שלרוב הוא -
- התוכן העיקרי של עמוד להבדיל מהניווט הכותרת והכותרת התחתונה -
- אחוז ההפעלות שהסתיימו לאחר עמוד אחד ללא אינטראקציה נוספת -
- האמון וההיכרות של מותג שעשויים להשפיע על דירוגים והתנהגות לחיצה -
- כל אזכור של מותג באופן מקוון עם קישור או בלעדיו -
- הפיכת אזכורי מותג ללא קישור לקישורים נכנסים על ידי פנייה למי שפרסם אותם -
- טקסט עוגן המשתמש בשם המותג כטקסט הקישור -
- תוכן המתמקד או נבנה סביב מותג מסוים -
- חיפוש הכולל שם של מותג או מוצר -
- אופטימיזציה לחיפושים הכוללים את שם המותג שלך -
- נתיב ניווט משני המציג את מיקום העמוד בהיררכיית האתר -
- שמפעיל מודעות עבור חיפושים קשורים לא רק עבור הביטוי המדויק ב- -

סוג התאמה

- מציאת קישורים שבורים באתרים אחרים והצעת העמוד הרלוונטי שלך כתחליף -
- אלגוריתם דחיסה מודרני שמקטין את גודל קובצי הטקסט למסירה מהירה יותר של העמוד -
- או תוכנה שמאחזרת מעבדת ומציגה עמודי אינטרנט כמו -
- למעטים יותר כדי להפחית את מספר הבקשות או שילוב של כמה קובצי -
- אות אמון הנובע מייחוס ברור ואמין של תוכן למחבר -

-
- עותק שמור זמנית של קבצים שמאיץ את טעינת העמוד בביקורים חוזרים -
 - ים כמה זמן לשמור משאב במטמון-שאומרת לדפדפנים ול כותרת - -
 - אחסון עותקים של משאבים למסירה מהירה יותר והפחתת עומס מהשרת -
 - הודעה מעודדת המכוונת את המשתמש לפעולה מסוימת כמו קנו עכשיו או הירשמו -
 - גם כ הגרסה הנבחרת של עמוד שמנועי חיפוש צריכים לאנדקס כאשר קיימים עמודים כפולים או דומים -
 - ידוע
 - המועדפת בין עמודים כפולים או כמעט כפולים -תהליך בחירת וציון כתובת ה -

עם גלילה אופקית המציגה כמה תוצאות תמונות או כרטיסים תכונת -

גאוגרפי או דומיין עליון בן שתי אותיות הקשור למדינה כמו - -

המשמש לעיתים קרובות כאות מיקוד

- רשת מבוזרת של שרתים המספקת תוכן ממיקומים קרובים למשתמשים -
 - קיבוץ תנועה לפי מקור כמו אורגני בתשלום הפניה או ישיר -
 - טקטיקת כובע שחור אגרסיבית שמטרתה לדרג אתר במהירות לפני העונש הבלתי נמנע -
 - אזכור של עסק באופן מקוון במיוחד שמו כתובתו ומספר הטלפון שלו -
 - בנייה אקטיבית של רישומי עסק עקביים בספריות ופלטפורמות -
 - לפי מספר הקישורים המצביעים אליה - החוזה את השפעת כתובת ה -מדד מ -
 - עיגון תשובה שנוצרה על ידי בינה מלאכותית במקורות הניתנים לאימות כדי להפחית הזיות -
 - של מילת מפתח עשוי לייצר לחיצות אורגניות -המעריך עד כמה ה -מדד מ -
 - החלק מכלל הלחיצות הזמינות עבור קבוצת מילות מפתח שדומיין משיג -
 - כותרות מסעירות שנוצרו כדי לפתות ללחיצה ולרוב מבטיחות יותר ממה שהתוכן מספק -
 - אנונימיים על נתיבי גלישה ולחיצה אמיתיים של משתמשים המשמשים להערכת מדדי חיפוש -

נתונים

- במקום בשרת עיבוד תוכן עמוד בדפדפן באמצעות - -
- ידוע גם כ הצגת תוכן שונה למנועי חיפוש ולמשתמשים הפרת הנחיות בסגנון כובע שחור -
- תוכנה ליצירה ניהול ופרסום של תוכן אתר ללא קידוד ידני כמו -
 - פנייה לאנשים ללא מערכת יחסים קודמת למשל כדי להציע קישור או שיתוף פעולה -
 - הקושי שאתר או עמוד חדש לחלוטין ניצב בפניו בדירוג לפני צבירת אותות או היסטוריה -
 - חיפוש שבו המשתמש חוקר ומשווה מוצרים לפני רכישה אפשרית -
 - מילות מפתח ששני דומיינים מתחרים או יותר מדורגים עבורן במשותף -
 - מ- עד המציין עד כמה מפרסמים מתחרים על מילות מפתח בעוצמה -מדד מ -
 - לימוד האסטרטגיות מילות המפתח והקישורים של מתחרים כדי להנחות את החלטות ה -

שלך

הנכנסים של מתחרים כדי למצוא הזדמנויות קישור שגם אתה יכול להשיג -

לימוד הקישורים

- דומיינים המציעים הצעות מחיר על אותן מילות מפתח בתשלום כמוך -
- דומיינים המתחרים על אותן מילות מפתח אורגניות כמוך -
- תוכן שנוצר על ידי תוכנה או בינה מלאכותית במקום שנכתב על ידי אדם - -
 - טקסט תמונות וידאו וחומר אחר בעמוד המספקים ערך למשתמשים -
 - בחירה ארגון ושיתוף של התוכן הקיים הטוב ביותר בנושא מסוים -
 - אובדן הדרגתי של תנועה ודירוגים כאשר תוכן מתיישן או נעשה פחות תחרותי -
 - הפצת אותו תוכן בכמה פלטפורמות או אתרים שותפים -
 - חתימות ייחודיות שמנועי חיפוש מחשבים מתוכן כדי לזהות תוכן כפול וכמעט כפול -
 - נושא או חיפוש שהאתר שלך עדיין לא מכסה אך מתחרים או משתמשים רוצים -
 - השוואת התוכן שלך למתחרים כדי לחשוף נושאים חסרים והזדמנויות מילות מפתח -
 - עמוד מרכזי המקשר לאוסף של תוכן קשור בנושא מסוים -
 - יצירה והפצה של תוכן בעל ערך כדי למשוך לערב ולשמר קהל -
 - מנגנון בצד השרת המספק גרסאות שונות של משאב לפי כותרות הבקשה כמו שפה -

ידוע גם כ הסרה או מיזוג של עמודים בעלי ערך נמוך כדי להעלות את האיכות הכוללת של האתר -

עד כמה תוכן העמוד תואם לחיפוש ולכוונה הבסיסית של המשתמש -

קיבוץ תוכן קשור למקטעים בעלי נושא צמוד -

אוטומטי של תוכן כדי לייצר אינספור גרסאות כמעט כפולות שמנועי חיפוש אינם ממליצים עליו -

שכתוב

למקור הפצת תוכן באתרי צד שלישי רצוי עם קישור -

הקצב שבו תוכן חדש מתפרסם לאורך זמן -

מערכת למידת מכונה המסווגת עמודים על ידי ניתוח תוכנם - -

קישור הממוקם בגוף העיקרי של עמוד מוקף בטקסט רלוונטי לנושא -

פעולה רצויה שהושלמה כמו רכישה הרשמה או שליחת טופס -

פעולה מסוימת הנמדדת כהמרה בכלי ניתוח -

אחוז המבקרים המשלימים את הפעולה הרצויה -

תוכן ששוכפל ממקור אחר ללא ערך מקורי ניכר -

ויציבות חזותית -1 קבוצת מדדי חוויית משתמש של -

המודדים טעינה אינטראקטיביות

העמודים החשובים והמקיפים ביותר שלך שעבורם אתה הכי רוצה לדרג בנושאים מרכזיים -

מדד המציג את עלות המודעות או את אחוז התנועה בתשלום של מילת מפתח -

העלות הממוצעת לרכישת המרה או לקוח באמצעות פרסום -

הסכום שמפרסם משלם בכל פעם שמשתמש לוחץ על מודעה -

מקורה במילה הלטינית עלות אלף הופעות מודעה כאשר -

בלתי צפויה או תווית לשגיאת סריקה לא מוגדרת לרוב תגובת -ב -

מספר העמודים שמנוע חיפוש סורק באתר בפרק זמן מסוים -

ממנה -מכבדים 1 הוראה המבקשת מבוטים להמתין בין בקשות שמנועים מסוימים כמו -

מתעלם

עד כמה מנוע חיפוש רוצה לסרוק אתר בהתאם לפופולריות ולרעננות -

כמה לחיצות עמוד מרוחק מעמוד הבית מה שמשפיע על קלות הסריקה -

וניתנות לאינדוקס במקום להתבזבז עד כמה תקציב הסריקה של אתר מנוצל עבור כתובות -

שימושיות

בעיה המונעת ממנוע חיפוש לגשת כראוי לכתובת -

מהירות הסריקה המרבית שמנוע חיפוש משתמש בה כדי לא להעמיס יתר על המידה על השרת -

גם כ אינסופיים הלוכד בוטים בעמודים בעלי ערך נמוך ומבזבז תקציב סריקה מבנה אתר כמו פרמטרי -

ידוע

עד כמה קל לבוטים של מנוע חיפוש לגשת לעמודי אתר ולסרוק אותם -

סטטוס שבו עמוד נסרק אך הוצא מהאינדקס במכוון -ב -

ידוע גם כ תוכנית אוטומטית שמגלה מאחזרת ומגישה עמודים לאינדוקס תוך כדי מעבר ברחבי הרשת -

כיצד לסרוק או לאנדקס או בכותרות בתגית-הוראות ב -

שאומרות לבוטים

התהליך שבו בוטים של מנוע חיפוש מגלים ומאחזרים עמודי אינטרנט -

מעובדים -1 רצף השלבים שהדפדפן עובר כדי להפוך -

לפיקסלים

- תוכנת ניהול קשרי לקוחות המשמשת למעקב אחר לידים לקוחות ואינטראקציות מכירה -
- שיפור שיטתי של אתר כדי להגדיל את חלק המבקרים שמבצעים המרה -
- קישור עמודים קשורים זה לזה כדי לחלק רלוונטיות ולהקל על הניווט -
- השפה השולטת במראה החזותי ובפריסה של עמודי אינטרנט -
- החלק מההופעות שמסתיים בלחיצה -
- ניפוח לא טבעי של שיעור ההקלקה כדי לנסות להשפיע על דירוגים טקטיקת תמרון -
- כמה רכיבי עמוד זזים באופן בלתי צפוי במהלך הטעינה מדד -

המודד עד

- תוכן צד שלישי שנאסף ומוצג עם הקשר או נקודת מבט נוספים -
- כל המסע שלקוח עובר מהמודעות הראשונה ועד הרכישה ומעבר לה -

-
- שאומרת לדפדפן להשתמש במצב סטנדרטי הצהרה בתחילת מסמך -
 - עובדות ומספרים גולמיים שנאספים לניתוח -
 - ניתוח מדגם מייצג של נתונים במקום מערך הנתונים המלא מה שעלול להפחית את דיוק הדוחות -
 - עמוד ללא קישורים יוצאים שאינו מציע שלב הבא למשתמשים ולבוטים -
 - מילות מפתח שהדירוג שלהן עבור אתר ירד בפרק זמן מסוים -
 - קישור המצביע על עמוד פנימי מסוים במקום על עמוד הבית של האתר -
 - הסרת עמודים מאינדקס מנוע החיפוש -
 - מאפיינים סטטיסטיים של קהל כמו גיל מגדר ומיקום -
 - האתר שאליו קישור או קמפיין מפנים את המשתמשים -
 - השגת אזכורי מותג וקישורים מתקשורת ופרסומים באמצעות סיפורים בעלי ערך חדשותי -
 - ביקורים ממשתמשים שמגיעים לאתר ללא מקור הפניה למשל על ידי הקלדת כתובת -
 - קישורים נכנסים מספריות עסקים מקוונות או ספריות אתרים -
 - שאומרת לבוטים לא לגשת לנתיבים מצוינים הוראת -
 - להתעלם מקישורים נכנסים מסוימים בעת הערכת האתר שלך -בקשה מ -
 - יתעלם מהם -שברצונך ש קובץ טקסט המפרט דומיינים או כתובות -
 - צריך להתעלם מהם -לשליחת רשימת קישורים נכנסים ש -כלי ב -
 - לא סרק ואינדקס אותה מצא כתובת שבו -סטטוס ב -

אך עדיין

- מודעות חזותיות בסגנון באנר המוצגות באתרים דרך רשתות פרסום -
- ידוע גם כ מקומי המרחק של עסק מהמחפש גורם מפתח בדירוג מקומי -ב -
- שהשרתים משתמשים בהן מערכת שמתרגמת שמות דומיין קריאים לכתובות -
- אינו מגביל אותו קישור רגיל שמעביר אותות דירוג מצב ברירת המחדל כאשר אף מאפיין -
- ייצוג מובנה של העמוד בזיכרון שהדפדפן בונה ושסקריפטרים יכולים לקרוא ולשנות -
- של עמוד שבכמות מופרזת עלול להאט את העיבוד -מספר הצמתים ב -
- כתובת קריאה של אתר כמו -
- כמה זמן דומיין רשום מצוין לעיתים כאות אמון משני -
- מ- עד החוזה עד כמה דומיין עשוי לדרג היטב מדד ייחודי של -
- שם רשום המזהה אתר כמו -
- חברה מורשית לרשום ולנהל שמות דומיין -

- מ- עד המודד את עוצמת פרופיל הקישורים הנכנסים של דומיין -מדד מ -
- האופן שבו הדומיין תת-הדומיינים והספריות של אתר מאורגנים -
- כ עמוד בעל ערך נמוך שנוצר אך ורק לדירוג בחיפוש ולהפניית משתמשים למקום אחר המנוגד להנחיות -
- ידוע גם
- מנוע חיפוש ממוקד פרטיות -
- אחת תוכן זהה או דומה מאוד המופיע ביותר מכתובת -
- כמה זמן משתמש נשאר בעמוד לאחר לחיצה על תוצאה לפני שהוא חוזר ל -
- שתוכנה תלוי בפרמטרי שאילתה ושכוללת לעיתים קרובות תווים כמו 1 כתובת -

--- מסגרת האיכות של - ---

הקודם ---מהנחיות המעריכים שהוסיפה ניסיון ל

- קנייה ומכירה של מוצרים או שירותים דרך האינטרנט -
- אופטימיזציה של חנויות מקוונות ושל עמודי הקטגוריה והמוצר שלהן לחיפוש אורגני -
- אחסון תוכן במטמון בשרתים בקצה הרשת קרוב למשתמשים למסירה מהירה יותר -
- או קצה הרשת ללא שינוי בקוד האתר -ברמת ה יישום שינויי -
- דרך קצה הרשת או שכבת ה הרצת ניסויי -
- קישור נכנס שמושג באופן טבעי על בסיס ערך ללא בקשה או תשלום -
- תוכן שמחמיא לאנשים בעלי השפעה כדי להשיג את הקישורים או השיתופים שלהם -
- פנייה לאנשים באמצעות מיילים אישיים כדי להציע תוכן קישור או שיתוף פעולה -
- המידה שבה משתמשים מקיימים אינטראקציה עם התוכן שלך -
- מדדי אינטראקציה של משתמשים כמו זמן בעמוד עומק גלילה או לחיצות -
- אחוז ההפעלות שהיו הפעלות עם מעורבות ב- -
- בקנה מידה גדול עבור אתרים עם אלפי עמודים וארגונים מורכבים -
- מובחנים ומוגדרים בבירור - אנשים מקומות מותגים מושגים - שמנועי חיפוש מזהים ומקשרים ביניהם -

דברים

- עיגון תוכן או תשובת בינה מלאכותית בישות מוכרת כדי שהמשמעות תהיה חד-משמעית -
- אופטימיזציה סביב ישויות מוגדרות בבירור והקשרים ביניהן ולא רק מילות מפתח - -
- העמוד הראשון שמבקר מגיע אליו במהלך הפעלה -
- לגבי עד כמה אומדן תנועה או מילת מפתח אמין -אינדיקטור מ -
- לגבי כמות התנועה האורגנית שאתר או עמוד מקבל אומדן גס של כלי -
- המזהה גרסה מסוימת של משאב כדי שניתן יהיה לשמור אותו במטמון ביעילות כותרת -
- תוצאות חיפוש עשירות המציגות פרטי אירוע כמו תאריך ומיקום מנתונים מובנים -
- תוכן שנשאר רלוונטי ושימושי זמן רב לאחר הפרסום -
- קסט עוגן התואם במדויק את מילת המפתח של עמוד היעד -
- אותו ביטוי או וריאציות קרובות -מילת מפתח הממוקדת בצורתה המדויקת ב -
- סוג התאמה שמפעיל מודעות רק עבור
- לפני הוספת ניסיון הגרסה הקודמת של מסגרת איכות התוכן של - - -
- קישור בעמוד שלך המצביע על אתר אחר -

- לסריקה ניווט סינון באתרים גדולים או באתרי מסחר שעלול ליצור אינספור צירופי כתובות - הניתנים
- מובנים תוצאה עשירה המציגה שאלות ותשובות הניתנות להרחבה מנתוני -
- רק עבור אתרים סמכותיים כעת מציג תוצאות נתונים מובנים המסמנים זוגות שאלה-תשובה - עשירות
- סמל קטן המייצג אתר בכרטיסיות הדפדפן ולצד חלק מתוצאות החיפוש -
- תמונה מייצגת ראשית המוקצית לפוסט או לעמוד המשמשת לתצוגות מקדימות ולשיתוף -
- תשובה נבחרת המוצגת בראש חלק מתוצאות החיפוש נלקחת מעמוד מדורג -
- מאחזר ומעבד עמוד חזותית כדי לחשוף בעיות סריקה או עיבוד אימות כיצד -
- איחזר ועיבד כתובת שהראה כיצד -כלי מיושן ב -
- הקטנת גודל קובץ כדי לחסוך ברוחב פס ולהאיץ את טעינת העמוד -
- ביצועים המסמנים את הרגע שבו הטקסט או התמונה הראשונים מצוירים על המסך - מדד
- מכפילויות מאוחרות יותר עשוי לספור רק את הקישור הראשון לכתובת-הרעיון ש -
- מסוימת בעמוד ולהתעלם
- מילת המפתח הראשית היחידה שעמוד מותאם עבורה כדי לדרג -
- הודעת תזכורת שנשלחת לאחר שהמייל הראשון נותר ללא מענה - -
- קישור הממוקם בכותרת התחונה של אתר המופיע לעיתים קרובות בכל עמוד -
- עד כמה לאחרונה תוכן פורסם או עודכן - גורם דירוג עבור חיפושים רגישים לזמן -
- פרוטוקול סטנדרטי להעברת קבצים בין לקוח לשרת -

מבוססת אירועים שהחליפה את הגרסה הנוכחית של -

ב-

- תוכן שמבקר ניגש אליו רק לאחר מסירת פרטי הקשר שלו -
- המוחזר כאשר שרת שער אינו מקבל בזמן תגובה משרת במעלה הזרם סטטוס -
- לדירוג והמרה טובים יותר בתוצאות מקומיות שיפור פרופיל -
- תקנת הגנת הנתונים הכללית של האיחוד האירופי המסדירה עיבוד נתונים אישיים -
- כך שמנועי חיפוש גנרטיביים מבוססי בינה מלאכותית יציגו ויצטטו אותו -
- אופטימיזציה של תוכן
- אופטימיזציה של אתר לאותות ומיקוד מבוססי מיקום בחיפוש מקומי -
- הצגת תוכן או מודעות למשתמשים לפי מיקומם הגאוגרפי - -
- מילות מיקום המתווספות למילת מפתח כמו אינסטלטור תל אביב למיקוד כוונה מקומית -
- מנוע החיפוש הנפוץ ביותר בעולם והחברה שמפעילה אותו -
- לשעבר פלטפורמת הפרסום בתשלום-לפי-קליק של -
- כדי להפעיל מודעות בתשלום מילת מפתח הממוקדת בקמפיין -
- המאפשרת למפרסמים להרוויח על ידי הצגת מודעות באתריהם תוכנית של -
- ששולח התראות במייל כאשר תוכן חדש תואם לשאלתה נבחרת שירות חגיגי של -
- ידוע גם כ משתמש בהן כדי לסדר תוצאות חיפוש-קבוצת מערכות הדירוג ש -
- ידוע גם כ שעשוי לשנות את אופן הדירוג של אתרים שינוי במערכות הדירוג של -

- למדידת תנועת אתר והתנהגות משתמשים פלטפורמה חגימית של -
- החליף אותן בהמרות ובאירועי מפתח -המרות שהוגדרו ב -
- מציע בעת שהמשתמש מקליד שאילתה -הצעות חיפוש ש -
- ניסיון כובע שחור להעניש מתחרה על ידי הפניית קישורים באיכות נמוכה לאתרו -
- ידוע גם כ שמנהל כיצד עסק מופיע בחיפוש ובמפות רישום חגימי של -

- לאנדקס תוכן מהר ועדכני יותר -עדכון תשתית האינדוקס מ- שאפשר ל -
- קובע את מקומו -מונח סלנג לחוסר היציבות בדירוג שאתר או עמוד חדש עובר בעת ש -
- מ- הקשור בדרך כלל לפיחות תוכן בעל ערך נמוך דליל ועמוס מודעות עדכון -
- המספק רעיונות למילות מפתח ואומדני נפח חיפוש -כלי ב -
- דוחות ולוחות מחוונים אינטראקטיביים מהנתונים שלך לשעבר כלי חגימי של -

ליצירת

- מקומי -חיוני לגילוי מקומי ול שירות המפות של -
- לבדיקה עד כמה קל להשתמש בעמוד במכשירים ניידים כלי של -
- לשיפור המדווח על ביצועי עמוד ועל כלי חגימי של -

עם המלצות

- מחיל על הפרות הנחיות במיוחד באמצעות פעולות ידניות -פיחות או הסרה ש -
- מ- ששיפר את הרלוונטיות והדיוק של תוצאות חיפוש מקומיות עדכון -
- תקפות רבות מ- שמפחית בדירוג אתרים עם תלונות הפרת זכויות יוצרים עדכון -
- מ- שגיוון את התוצאות המקומיות לפי מיקום המחפש וסינון עדכון -
- שיטות מקובלות המובעים כיום באמצעות מדיניות נגד ספאם ו כללי -

-המגדירים

- אינדוקס ביצועי חיפוש ובעיות טכניות של אתר פלטפורמה חגימית של -
- ידוע גם כ לניטור
- המעדנות ומסננות חיפוש או פקודות מיוחדות כמו -
- מודעות טקסט בתשלום המופיעות בין תוצאות החיפוש של -
- לפריסה וניהול תגיות שיווק וניתוח ללא שינוי בקוד כלי חגימי של -
- מ- שמפחית בדירוג עמודים עם יותר מדי מודעות בחלק העליון עדכון -
- המציג את הפופולריות היחסית של חיפושים לאורך זמן כלי חגימי של -
- לאתרים כיום השם הקודם של הנחיות -

- שמגלה ומאחר עמודים לאינדקס החיפוש רובוט האינטרנט של -
- כן לחלוטין -טקטיקות בין שיטות כובע לבן לכובע שחור הנושאות סיכון רב יותר מ -
- כתיבה ופרסום של פוסט באתר אחר לעיתים קרובות לבניית סמכות והשגת קישורים -
- פרסום תוכן באתר של מישהו אחר בדרך כלל כטקטיקה להשגת קישורים נכנסים -
- אינפוגרפיקה שאתה יוצר ואתר אחר מפרסם בדרך כלל עם קישור חזרה אליך -
- שיטת דחיסה נפוצה שמקטינה קבצים למסירה מהירה יותר -

ברמה הגבוהה ביותר משמשת בדרך כלל לכותרת הראשית של עמוד תגית כותרת -

-תגיות כותרת משנה המארגנות מקטעי תוכן תחת ה -

המפחיתות את נטיית מודל בינה מלאכותית לייצר טענות שגויות או חסרות בסיס -

שיטות

מילת מפתח קצרה רחבה ובעלת נפח גבוה ההפך ממילת מפתח של זנב ארוך -
ידוע גם כ המבנות תוכן לפי חשיבות עד-מ תגיות כותרת -
ואוחדה מאוחר יותר בדירוג הליבה המתגמלת תוכן מועיל וממוקד אדם יוזמה של -
שהושקה ב-

טקסט המוסתר ממשמשים אך גלוי לבוטים - טקטיקת כובע שחור מניפולטיבית -
מתחילת שנות ה- שמוצא עמודים סמכותיים באמצעות קישורים מעמודי מומחים בנושא -

אלגוריתם

נתונים על ביצועי עבר המשמשים לחשיפת מגמות ושינויים לאורך זמן -
ידוע גם כ כל בקשה בודדת לשרת עבור קובץ כמו עמוד תמונה או סקריפט -
שיפור כל היבט של אתר - תוכן טכני וחיונית משתמש - במקום טקטיקות מבודדות -
הבסיסית -עמוד הכניסה הראשי של אתר בדרך כלל בכתובת ה -
קישור נכנס המצביע על עמוד הבית של אתר במקום על עמוד פנימי -
היו בעיות בסריקת המארח שלך כמו בעיות-המדווה אם ל -מקטע ב -

או שרת

כמה סריקה שרת יכול לשאת לפני סיכון של עומס יתר -
מאז ביטל-מובנים ש תוצאה עשירה המציגה הוראות שלב-אחר-שלב מנתוני -
על גרסאות השפה והאזור של עמוד-מאפיין המודיע ל -
המציין את השפה והאזור של עמוד - הסימון הספציפי -
כותרת תגובה הכופה על דפדפנים להתחבר לאתר רק דרך -
שפת סימון המבנה את תוכן עמודי האינטרנט -
עמוד קריא המפרט את עמודי האתר כדי לעזור למשתמשים ולבוטים בניווט -
פרוטוקול שדפדפנים ושרתים משתמשים בו כדי להחליף נתוני אינטרנט -
שמאיץ טעינה על ידי ריבוב בקשות רבות על חיבור יחיד עדכון משמעותי של -
להשהיה נמוכה יותר וחיבורים אמינים יותר הפועלת על הגרסה החדשה ביותר של -
המגנה על נתונים במהלך השידור באמצעות הגרסה המוצפנת והמאובטחת של -
עמוד מרכזי המארגן ומקשר תוכן קשור בנושא מסוים -
מבנה תוכן עם עמוד מרכזי המקשר לעמודי משנה קשורים וספציפיים יותר -
ידוע גם כ מ- שהעביר את הדגש למשמעות ולכוונת השאילתה עיצוב מחדש של אלגוריתם -
שעובד בשרת-בצד הלקוח מוסיף אינטראקטיביות ל התהליך שבו -

המציגה שורה של תמונות עם גלילה אופקית תכונת -
הקטנת גודל קובצי תמונה כדי להאיץ את טעינת העמוד מבלי לפגוע באיכות -
תמונות-שם קובץ תיאורי של תמונה אות משני ל -
המציגה בלוק מקובץ של תמונות בין תוצאות החיפוש תכונת -
אופטימיזציה של תמונות כולל שם הקובץ טקסט חלופי וגודל לחיפוש ולביצועים -
מפת אתר או הרחבה שלה המפרטת תמונות כדי לעזור למנועי חיפוש לגלות אותן -
של תמונה המוצג כתיאור כלי בעל רלוונטיות משנית ל מאפיין -
מקרה יחיד שבו הרישום או המודעה שלך מופיעים בתוצאות החיפוש -
החלק מההופעות שהשגת מתוך אלה שהיית זכאי להן ב- -

מילות מפתח שהדירוג שלהן עבור אתר השתפר בפרק זמן מסוים -
סטטיים בודדים לפי דרישה לאחר פרסום האתר טכניקת -

הבונה מחדש עמודים

מסד נתונים של עמודים שמנוע חיפוש שמר ויכול להחזיר בתוצאות -
כאשר מאונדקסים יותר מדי עמודים בעלי ערך נמוך מה שמדלל את אותות האיכות הכוללים של האתר -
ידוע גם כ המראה אילו עמודים מאונדקסים ומדוע אחרים אינם - דוח ב -

האם עמוד מורשה ויכול להתווסף לאינדקס של מנוע חיפוש -
אחוז העמודים של אתר שמנוע חיפוש אכן מאנדקס -
תהליך ניתוח עמוד והוספתו לאינדקס של מנוע חיפוש -
על כתובות 1- פרוטוקול המאפשר לאתרים להודיע מיד למנועים המשתתפים כמו -

שהשתנו

ייצוג חזותי של מידע או נתונים הנוצר לעיתים קרובות כדי למשוך קישורים -
כמות המידע החדש והייחודי שעמוד מוסיף מעבר למה שעמודים מדורגים כבר מכסים -
חיפוש שבו המשתמש רוצה ללמוד או למצוא מידע לא לקנות -
קבוצת מילות מפתח או שאילתות החולקות את אותה כוונת חיפוש בסיסית -
מהר עמוד מגיב לאינטראקציות משתמש החליף את מדד -

ב- המודד עד כמה

קישור מעמוד אחד לעמוד אחר באותו אתר -
קישור עמודים בתוך אותו אתר כדי להקל על הניווט ולחלק סמכות -
אופטימיזציה של אתר למיקוד משתמשים בכמה מדינות ושפות -
תווית מספרית המזהה מכשיר או שרת ברשת -

שפת תכנות המוסיפה אינטראקטיביות והתנהגות דינמית לעמודי אינטרנט -
לניתנים לסריקה ולאינדוקס עבור מנועי חיפוש התרגול של הפיכת אתרים עתירי -
לעמוד באמצעות בלוק סקריפט -פורמט ש -

ממליץ עליו להוספת נתונים מובנים

לוח חזותי המנהל משימות וזרימת עבודה ככרטיסים הנעים בין עמודות -
מילה או ביטוי שאנשים מקלידים במנועי חיפוש ושאתה מבצע אופטימיזציה עבורם למיקוד -
מונח שמפרסם מציע עליו הצעת מחיר כדי שיוכל להפעיל מודעות בתשלום -
מססריר מהניתוח המסומנים כ -נתוני מילות מפתח ש -
מונח שאתה מנסה לדרג עבורו בתוצאות אורגניות שאינן בתשלום -
מונח הקשור סמנטית למילת המפתח הראשית שלך והתומך באותו נושא -
הערכת מילות מפתח לפי רלוונטיות נפח קושי וכוונת חיפוש -
כאשר כמה עמודים באתר מתחרים על אותה מילת מפתח ומחלישים זה את הדירוג של זה -
קיבוץ מילות מפתח לנושאים או קטגוריות כדי לארגן אסטרטגיה ותוכן -
קיבוץ מילות מפתח קשורות מאוד שעמוד יחיד יכול למקד בו זמנית -
רמת התחרות בדירוג אורגני עבור מילת מפתח או בהצעת מחיר עליה במודעות -
באיזו תדירות מילת מפתח מופיעה ביחס לסך המילים בעמוד -

- מדד של כלי המעריך עד כמה יהיה קשה לדרג עבור מילת מפתח מסוימת -
- לגילוי רעיונות למילות מפתח וניתוח המדדים שלהן תכונה של כלי -
- המספר הגולמי של פעמים שמילת מפתח מופיעה בתוכן -
- ארגון מילות מפתח לפי השלב במסע הקנייה שהן משקפות -
- דוח של כלי המסכם את המדדים העיקריים של מילת מפתח כמו נפח קושי וכוונה -
- עד כמה בולט ומוקדם מילת מפתח מופיעה בעמוד למשל בכותרת או בפסקה הראשונה -
- עד כמה קרוב זו לזו מילות מפתח יעד מופיעות בטקסט -
- ידוע גם כ מיקום העמוד בתוצאות החיפוש עבור מילת מפתח מסוימת -
- מציאה וניתוח של המונחים שהקהל שלך מחפש כדי להנחות תוכן ו -
- ייחשבו לקשורות ו- צמצום מילה לשורש שלה כך שווריאציות כמו -
- ידוע גם כ מילוי יתר של מילות מפתח בעמוד בניסיון לתמרן דירוגים -
- ידוע גם כ על ישויות והקשרים ביניהן המשמש להעשרת תוצאות מסד הנתונים של -
- ידוע גם כ -המציגה עובדות מפתח על ישות נלקחת מ תיבת -
- ערך מדיד העוקב אחר התקדמות לעבר מטרה מסוימת -

עמוד שמבקר מגיע אליו מקמפיין מתוכנן לעודד פעולה יחידה - את זמן העיבוד של הרכיב הנראה הגדול ביותר בעמוד מדד -	המודד
<ul style="list-style-type: none"> - התאריך האחרון שבו מנוע חיפוש סרק עמוד מסוים - - שאומרת ללקוחות מתי משאב שונה לאחרונה כותרת - - - טכניקת עיבוד שפה טבעית המנתחת קשרים בין מסמכים למונחים שהם מכילים - - דחיית טעינת תמונות או משאבים מחוץ למסך עד שהם נחוצים לטעינה ראשונית מהירה יותר - - לקוח פוטנציאלי שהביע עניין למשל על ידי מסירת פרטיו - - תמריץ חנימי כמו ספר אלקטרוני המוצע בתמורה לפרטי הקשר של מבקר - - האם ניתן לגלות ולעקוב אחר קישורים על ידי בוטים במקום שיהיו מוסתרים מאחורי סקריפטים - - או כמו סימון אופי הקישור באמצעות מאפייני - - העוצמה והאמון שעמוד מקשר יכול להעביר - - ידוע גם כ תוכן שנוצר במיוחד כדי למשוך מספר רב של קישורים נכנסים - - תהליך השגת קישורים נכנסים מאתרים אחרים כדי לשפר סמכות ודירוג - - עלייה פתאומית בקישורים נכנסים שהושגו לאחרונה בפרק זמן קצר - - האובדן וההשגה הטבעיים של קישורים נכנסים של אתר לאורך זמן - - המונעות מקישור להעביר ערך דירוג סלנג ישן לשיטות כמו - - מספר קפיצות הקישור בין אתר מקור מהימן לעמוד מסוים - - המגוון של מקורות סוגים וטקסטי עוגן בין הקישורים הנכנסים של אתר - - ערך הדירוג המועבר מעמוד אחד לאחר באמצעות קישור - - הסכם הדדי שבו שני אתרים מסכימים לקשר זה לזה - - קבוצת אתרים שנוצרה אך ורק כדי לקשר זה לזה ולתמרן דירוגים - - קישורים נכנסים שיש למתחרים אך אין לאתר שלך - 	

- חוסר נכונות לקשר לאתרים אחרים בניסיון לשמור את כל ערך הקישורים בפנים -
- הוספת קישור נכנס למאמר קיים שכבר פורסם באתר אחר -
- ניתוח שמוצא אתרים המקשרים לכמה מהמתחרים שלך אך לא אליך -
- מונח לא רשמי לערך הדירוג שקישור מעביר ליעדו -
- מערך האתרים שאתה מקשר אליהם ושמקשרים אליך המאותת על הקשרים שלך -
- עד כמה מיקום הקישור בעל ערך וההקשר שמקיף אותו בעמוד -
- מספר ואיכות הקישורים הנכנסים המצביעים על אתר -
- ההרכב הכולל של כל הקישורים הנכנסים המצביעים על אתר -
- אתר או עמוד המזוהה כמקור אפשרי לקישור נכנס -
- השבת קישורים נכנסים שאבדו או הפיכת אזכורי מותג ללא קישור לקישורים -
- עד כמה עמוד מקשר קשור נושאת לעמוד שאליו הוא מצביע -
- הנטייה הטבעית של קישורים להפסיק לעבוד לאורך זמן כאשר עמודים עוברים או נעלמים -
- כל תרגול קישורים שמטרתו לתמרן דירוגים ושמפר את הנחיות -
- קישורים לא רלוונטיים או מניפולטיביים הממוקמים בניסיון להשפיע על דירוגים -
- כאשר מנוע חיפוש מפחית או מתעלם מקישור כדי שלא יעביר ערך דירוג -
- המידה שבה פרופיל קישורים נכנסים מכיל קישורים מזיקים או ספאם -
- הקצב שבו אתר מרוויח או מאבד קישורים נכנסים לאורך זמן -
- המספר הכולל של קישורים נכנסים המצביעים על אתר או עמוד -
- תוכן בעל ערך גבוה שנוצר במיוחד כדי למשוך קישורים נכנסים -
- אזכורים של עסק בתוכן הכולל קישור אך לא רישום ספרייה מובנה -
- הכנסת המותג שלך למאמר בפורמט רשימה באתר אחר -
- שמירה על רישומי עסק מדויקים ועקביים בכמה פלטפורמות -
- עד כמה בתדירות ובבולטות מותג מופיע בתשובות של מודלי שפה גדולים -
- כך שמודלי שפה גדולים יציגו ויצטטו את המותג בתשובותיהם -

אופטימיזציה של תוכן וישויות

- מודעות בתשלום הממקדות קהל מקומי כמו -
- נתונים מובנים המתארים עסק מקומי למנועי חיפוש כמו שמו כתובתו ושעות הפעילות שלו -
- ידוע גם כ כל אזכור מקוון של שם כתובת ומספר טלפון של עסק מקומי -
- שמירה על שם כתובת ומספר טלפון של עסק זהים בכל הרישומים -
- מסנן עסקים מקומיים דומים החולקים מיקום או טלפון כדי לגוון תוצאות כאשר -
- רשימה מורחבת של תוצאות מקומיות המופיעה כאשר משתמש לוחץ להמשך מ -
- מציאת מונחי חיפוש בעלי כוונה מקומית עבור אזור העסק -
- פרופילים של עסק בספריות מפות ופלטפורמות ביקורות -
- המציגה מפה ורשימה קצרה של עסקים מקומיים עבור חיפושים מקומיים תכונת -
- חיפוש בעל כוונה מקומית המחפש בדרך כלל עסקים מוצרים או שירותים בקרבת מקום -
- אותות - בעיקר רלוונטיות מרחק ובולטות - הקובעים דירוג מקומי -
- חיפוש עסקים מוצרים או שירותים בקרבת מיקום מסוים -
- תצוגת כלי המראה כיצד עסק מדורג ברחבי רשת גאוגרפית של נקודות -
- התרגול של שיפור הנראות של עסק מקומי בחיפושים מקומיים -

- שירותי סוכנות המשפרים את נוכחות העסק בתוצאות חיפוש מקומיות -
 - אופטימיזציה של אתר ושל הרישומים שלו לדירוג בחיפושים מבוססי מיקום ובתוצאות מפה -
 - מקומית קומפקטית המציגה בקצרה עסקים בקרבת מקום עבור חיפושים מבוססי מיקום יחידת -
 - לימוד יומני שרת כדי לראות כיצד בוטים של מנוע חיפוש ומשתמשים אכן ניגשים לאתר -
 - חיפוש ארוך וספציפי יותר עם נפח נמוך יותר אך כוונה ברורה יותר - -
 - קישור נכנס שהיה קיים בעבר אך אינו נוכח עוד -
 - סמנטית אינדוקס סמנטי סמוי אמיתי אינו האופן שבו -
- מדרג שם שגוי נפוץ למונחים קשורים

-
- ארוכות
- מטא-תגית השולטת באופן שבו עמוד מתאים את גודלו ופריסתו במכשירים ניידים -
 - תופסות את התהליכון הראשי של הדפדפן ופוגעות בתגובתיות כאשר משימות -
 - ידוע גם כ פיחות או הסרה שבודק אנושי מחיל על הפרת הנחיות -
 - כלי העוקב אחר הדירוג המקומי של עסק בנקודות שונות על מפה -
 - תמרון תוצאות מפה מקומיות באמצעות רישומי עסק מזויפים או עמוסי מילות מפתח -
 - המידה שבה קומץ דומיינים מחזיק בחלק גדול מתנועת החיפוש של שוק -
 - ארגון נתוני אינדקס או נראות ברמת שוק או מדינה שלמה - -
 - מדד של כלי המעריך עד כמה תוצאה תואמת לשאלתה או לקבוצת מילות מפתח -
 - תוצאות עשירות המציגות פרטי מוצר כמו מחיר וזמינות מנתונים מובנים -
 - של עמוד המופיע לעיתים קרובות מתחת לכותרתו בתוצאות החיפוש תקציר -
 - מתעלם ממנה בדירוג -מטא-תגית מיושנת לרישום מילות מפתח ש -
 - ידוע גם כ אחרת לאחר שהיה מצוינת קוד המפנה את הדפדפן לכתובת -
 - המורה למנועי חיפוש כיצד לסרוק ולאנדקס עמוד תגית -
 - המספקים מידע על העמוד למנועי חיפוש -קטעים בכותרת ה -
 - אינדיקטור מדיד המשמש למעקב והערכת ביצועים -
 - מובנית להוספת נתונים מובנים באמצעות מאפיינים על רכיבים שיטת -
 - הסרת תווים מיותרים מקוד כדי להקטין את גודל הקובץ ולהאיץ את הטעינה -
 - התאמת אתר לתפקוד ולמראה טוב במכשירים ניידים -
 - עד כמה קל למבקרים להשתמש בעמוד ולקיים איתו אינטראקציה במכשירים ניידים -
 - להשתמש בגרסת המובייל של אתר לאינדוקס ולדירוג התרגול של - -
 - אתר המוצג ומתפקד היטב במכשירים ניידים - -
 - עד כמה מודל בינה מלאכותית בטוח בתחזית או בתשובה שיצר -
 - עמוד המייצר הכנסה ישירות כמו עמוד מוצר או מכירה -
 - ההופך מעקב אחר דירוגים קישורים ומשימות אופטימיזציה למשחק כלי -
 - כמו סמכות דומיין ועמוד המציגה מדדי -הרחבת דפדפן חגיגית מ -
 - שימוש בכמה דומיינים למשל לפי אזור או מותג כחלק מגישת - -
 - המבין ומייצר שפה בכמה פורמטים ושפות מודל בינה מלאכותית של -

מקומי פרטי הקשר החיוניים של עסק המשמשים באופן עקבי באזכורי -

שמירה על שם כתובת ומספר טלפון של עסק זהים בכל הרישומים -
 בלכידת המשמעות הכוונה והדקויות שמאחורי השפה ענף של -

- קישור שניתן באופן עריכתי על בסיס ערך ללא בקשה או תשלום -
- ידוע גם כ מערכת של תפריטים וקישורים המסייעת למשתמשים לנוע ברחבי אתר -
- חיפוש שבו המשתמש מנסה להגיע לאתר או עמוד מסוים -
- מונחים שאתה מחריג בקמפיינים בתשלום כדי למנוע הצגת מודעות עבור חיפושים לא רלוונטיים -
- טקטיקות מזיקות שמטרתן לפגוע בדירוג של מתחרה בחיפוש -
- המדגישה מאמרי חדשות טריים ורלוונטיים לעיתים מסומנת כ תכונת -
- פלח מסוים וממוקד של שוק או נושא רחב יותר -
- תחום המאפשר למחשבים לעבד לנתח ולהבין שפה אנושית -
- ידוע גם כ קישור המבקש ממנועי חיפוש לא להעביר אותות דירוג ליעדו -
- הוראה האומרת למנועי חיפוש לא לכלול עמוד באינדקס שלהם -
- לקישורים הנפתחים בכרטיסייה חדשה מטעמי אבטחה ופרטיות מאפייני -
- ידוע גם כ המתווספים
- מספר העמודים שמנוע חיפוש מדווח עליהם כתואמים לשאלתה מסוימת -

-
- פעילות מחוץ לאתר שלך בעיקר בניית קישורים הבונה סמכות ואמון - -
 - של עמוד כדי לדרג גבוה יותר בחיפוש -אופטימיזציה של תוכן ו - -
 - אתרים המפרטים עסקים ומשמשים לעיתים קרובות כמקור לאזכורים מקומיים -
 - ידוע גם כ ניטור מענה ועידוד של ביקורות לקוחות בפלטפורמות שונות -
 - ידוע גם כ דירוגים ומשוב של לקוחות על עסק המתפרסמים באופן מקוון -
 - עד כמה קל למצוא מותג במנועי חיפוש וברשת באופן כללי -
 - ידוע גם כ מופיעה כשהיא משותפת בפלטפורמות חברתיות מטא-תגיות השולטות באופן שבו כתובת -
 - הסכמה מפורשת של משתמש לקבל תקשורת או להיות במעקב - -
 - החלטת משתמש לדחות תקשורת או מעקב שאחרת היה מקבל - -
 - תוצאות שאינן בתשלום המדורגות לפי רלוונטיות במקום פרסום -
 - מבקרים המגיעים לאתר מתוצאות חיפוש שאינן בתשלום -
 - אפשרי השרת המאחסן את התוכן המקורי של אתר הממוקם מאחורי -
 - ידוע גם כ ניהול ושיפור האופן שבו מותג נתפס בתוצאות החיפוש וברשת -
 - עמוד שאף קישור פנימי משאר האתר אינו מצביע אליו -
 - האופן שבו אתר מסחר מנהל עמודים של מוצרים שאזלו זמנית מהמלאי -
 - פנייה לאנשים או אתרים כדי לבנות מערכות יחסים ולהשיג קישורים או אזכורים -
 - באגרסיביות כזו שהדבר מתהפך ופוגע בדירוגים יישום טקטיקות - -

מ- עד החוזה עד כמה חזק עמוד יחיד עשוי לדרג -ציון מ -

המשקפים כיצד משתמשים תופסים את חוויית העמוד כולל קבוצת אותות של -

עד כמה מהר עמוד אינטרנט נטען והופך לשמיש עבור מבקרים -

של עמוד המוצג ככותרת הניתנת ללחיצה בתוצאות החיפוש -רכיב ה -

ידוע גם כ מקרה יחיד שבו עמוד נטען ומוצג -

את חשיבות העמוד לפי מספר ואיכות הקישורים המצביעים אליו האלגוריתם הבסיסי של -

המעריך

מספר העמודים הממוצע שמבקר צופה בהם בהפעלה יחידה -

חלוקת תוכן לעמודים ממוספרים וקישורים זה לזה לצורך ניווט -

קישור נכנס המושג בתמורה לתשלום -

רישום מודעה המופיע בתוצאות החיפוש משום שמפרסם שילם עבור המיקום -

מבקרים המגיעים לאתר באמצעות פרסום בתשלום -

ידוע גם כ הממקד תוכן דליל ובאיכות נמוכה כיום חלק מאלגוריתם הליבה עדכון -

טקסט עוגן הכולל חלק ממילת המפתח של היעד יחד עם מילים נוספות -

דינית או פיחות המשפיעים רק על עמודים או מילות מפתח מסוימים ולא על האתר כולו -

פעולה

לדרג מקטע רלוונטי ומבודד של עמוד ולא רק את העמוד בכללותו היכולת של -

אחזור המקטע הרלוונטי ביותר ממסמכים כדי לענות על שאילתה -

הקצאת רמות חשיבות שונות למקטעים בודדים בעת דירוג עמוד -

רשת אתרים שנוצרה אך ורק כדי להפנות קישורים לאתר יעד - הפרת הנחיות -

ידוע גם כ הממקד קישורים מניפולטיביים וספאם כיום חלק מאלגוריתם הליבה עדכון -

המציגה שאלות הניתנות להרחבה הקשורות לחיפוש המשתמש תכונת -

תיבות שאלה-תשובה בודדות הניתנות להרחבה בתוך תכונת -

פרופיל בדיוני המייצג פלח של קהל היעד שלך -

התאמת תוכן או תוצאות חיפוש להקשר ולהיסטוריה של משתמש יחיד -

עמוד רחב ומקיף המעגן אשכול נושאי ומקשר לעמודי משנה קשורים -

הודעה שבה אתה מציע את התוכן הקישור או הרעיון שלך לשותף אפשרי -

כדי לבחור אחרת -כאשר משתמש לוחץ על תוצאה ואז חוזר במהירות ל - -

מילים שבעבר האמינו שהן מפעילות מסנני ספאם או מונעות מעמוד לדרג -

המקום המסוים שתוצאה תופסת בעמוד תוצאות החיפוש -

מודל פרסום שבו אתה משלם רק כאשר מתרחשת פעולה מסוימת כמו הרשמה -

מודל פרסום שבו אתה משלם בכל פעם שמישהו לוחץ על המודעה שלך -

באחזור מידע היחס של התוצאות המוחזרות הרלוונטיות באמת -

עד כמה מחיר מוצר עומד בהשוואה למתחרים - רלוונטי לתוצאות קניות ומוצרים -

הקטגוריה הראשית המוקצית לפרופיל עסק או מוצר המעצבת רלוונטיות -

מילת המפתח הראשית היחידה שעמוד נבנה סביבה ומותאם כדי לדרג -

אופטימיזציה של עמודי רשת מוצרים וקטגוריות במסחר לנראות בחיפוש אורגני -

נתונים מובנים המתארים מוצר כמו מחירו זמינותו וביקורתיו -

אינספור עמודים בקנה מידה גדול מנתונים ותבניות כדי למקד קבוצות גדולות של חיפוש דומים -

יצירת

שפה פורמלית המשמשת לכתיבת הוראות שתוכנה מבצעת -

המתנהגים כמו יישומים מקוריים עם תכונות כמו שימוש לא מקוון ויכולת התקנה -

יישומי אינטרנט

מקומי עד כמה עסק ידוע ומבוסס גורם בדירוג מקומי -ב -

אוסף שמור של הנחיות הניתנות לשימוש חוזר עבור כלי בינה מלאכותית -

זיהוי יעדים אפשריים לקישורים שותפיות או לקוחות לפנייה -

או קבוצת כללים השולטת בחילופי נתונים כמו -

ניהול האופן שבו הציבור והתקשורת תופסים ארגון -

ערוץ שיווק שבו לקוחות מגיעים אליך כמו חיפוש אורגני -

משיכת לקוחות על ידי כך שתהיה ניתן לגילוי כאשר הם מחפשים פתרונות באופן פעיל -

המרה שבה מבקר מבצע רכישה -

קישור הנרכש כדי להשפיע על דירוגים המפר הנחיות אלא אם סומן או הוא -

ערוץ שדרכו אתה שולח הודעות לקהל כמו מודעות תצוגה או מייל -

מסירה יזומה של הודעות לקהל שלא חיפש אותן באופן פעיל -

לקוח פוטנציאלי העומד בקריטריונים המעידים על פוטנציאל מכירה אמיתי -

מבקרים התואמים את קהל היעד שלך וסביר יותר שיבצעו המרה -

תוכן מועיל מדויק ושמספק באמת את כוונת המשתמש -

מפתח מודעות ועמודי נחיתה המשפיע על עלות ומיקום המודעה דירוג איכות של -

עבור מילות

תמהיל מגוון של תוצאות עבור שאילתות עמומות בעלות משמעויות מרובות -

מושג המעדיף

המעדיף תוכן חדש יותר עבור שאילתות המראות עלייה בעניין מושג של -

משתמש המפחית השהיה על ידי פעולה על פרוטוקול תעבורה מודרני שבו -

האופן שבו מילות המפתח של אתר מתפזרות על פני טווח מיקומי דירוג -

מעקב אחר האופן שבו מיקומי מילות המפתח של אתר משתנים לאורך זמן -

ידוע גם כ המסייעת לפרש שאילתות חדשות ועמומות מערכת למידת מכונה של -

המיקום שעמוד תופס בתוצאות החיפוש עבור שאילתה -

אות שמנוע חיפוש משתמש בו כדי לקבוע את סדר התוצאות שלו -

מדד המעריך עד כמה קל לקרוא טקסט -

הסכם שבו שני אתרים מקשרים זה לזה -

להעריך מחדש אתר לאחר שפעולה ידנית נפתרה -בקשה המבקשת מ -

אחת לאחרת דרך להפנות משתמשים ובוטים אוטומטית מכתובת -

הסופית -רצף של כמה הפניות שבקשה עוברת לפני כתובת ה -

הסופית -קישור העובר הפניה אחת או יותר לפני שהוא מגיע לכתובת ה -

מבקרים המגיעים לאתר שלך באמצעות קישורים הממוקמים באתרים אחרים -

- דומיין ייחודי המקשר לאתר שלך לפחות פעם אחת -
- טקסט המשמשות להתאמת מחרוזות שימושיות במסננים ביקורות ו -
- תבניות
 - מילות מפתח הקשורות לאזור או מיקום מסוים -
 - החזרת אתר או עמודיו לאינדקס לאחר הסרה או עונש -
 - הצעות חיפוש הקשורות לשאילתה שלך המופיעות בתחתית עמוד התוצאות -
 - הנכתבת ביחס לעמוד הנוכחי המשמיטה את הפרוטוקול ואת הדומיין כתובת -
 - עד כמה עמוד או עסק תואם לשאילתת המחפש - גורם מפתח בדירוג -
 - סקריפטים שיש לטעון ולהריץ לפני שהדפדפן יכול לעבד תוכן נראה - -
 - תהליך המרת קוד העמוד למראה החזותי שהמשתמש רואה -
 - ההשהיה בין בקשה לבין הרגע שבו תוכן העמוד מעובד במלואו -
- המאיצים את טעינת המשאבים -- כמו רמזי -
 - עמודים אצורים האוספים ומקשרים למשאבים שימושיים בנושא מסוים -
 - גישת עיצוב שבה פריסת העמוד מתאימה עצמה בחלקות לכל גודל מסך -
 - מסמכים רלוונטיים ומשתמשת בהם כדי לעגן תשובה שנוצרה - -
- גישת בינה מלאכותית המאחזרת
 - הטון הכולל החיובי או השלילי המובע בביקורות של עסק -
 - הקצב שבו עסק אוסף ביקורות חדשות לאורך זמן -
 - תוצאת חיפוש המועשרת במידע נוסף הנלקח מהנתונים המובנים של העמוד -
- הוראות - --
 - השולטות באופן שבו עמוד יכול להופיע בתוצאות כולל אורך קטע תצוגת מקדימות של תמונות ושמירה במטמון
 - קובץ שאומר לבוטים לאילו חלקים של אתר הם יכולים או אינם יכולים לגשת -
 - מדד של הרווח שהושג בהשוואה לעלות של השקעה -
 - דומיין עליון רשום ללא קידומת תת-דומיין כלשהי -

-
- תוכנה המסופקת באופן מקוון על בסיס מנוי במקום מותקנת מקומית -
 - החלק מכלל השוק שעסק יכול לשרת בפועל -
 - רשמיים שלה המקשר ישות לפרופילים ולכתובות מאפיין -
 - אוצר מילים של נתונים מובנים המתווסף לעמודים כדי לאפשר תוצאות עשירות -
 - אוצר מילים משותף המתקנן נתונים מובנים בין מנועי חיפוש -
 - תוכן המועתק מאתרים אחרים ללא רשות או ערך מוסף -
 - חילוץ אוטומטי של נתונים או תוכן מאתרים באמצעות תוכנה -
 - טכניות סורק שולחני נפוץ לביקורות -
 - עד כמה עמוק מבקרים גוללים בעמוד לפני שהם עוזבים -
 - לוח חזותי העוקב אחר משימות והתקדמות בזרימת עבודה של -
 - התפלגות ביקוש החיפוש ממונחים בעלי נפח גבוה בראש ועד הזנב הארוך -
 - תוכנה שמוצאת מאנדקסט ומדרגת עמודי אינטרנט בתגובה לשאילתות משתמשים -
 - תשלום עבור הצגת מודעות בין תוצאות מנוע חיפוש -
 - תמרון תוצאות כדי שעמודים זדוניים או מטעים יופיעו בחיפוש -
 - המקום שעמוד תופס בין תוצאות מנוע חיפוש -

עמוד התוצאות שמנוע חיפוש מחזיר עבור שאילתה מסוימת -
מותג מופיע בתשובות חיפוש שנוצרו על ידי בינה מלאכותית -

עד כמה בתדירות ובבולטות

המטרה הבסיסית שיש למשתמש בעת הקלדת שאילתה -

למעריכים אנושיים לשפוט את איכות התוצאות ואת מדריך ציבורי של -

--- המסייע

ידוע גם כ המילים שמשמש מקליד במנוע חיפוש כדי למצוא משהו -

-והתיאור המוצגים עבור תוצאה יחידה ב -הכותרת כתובת ה -

ידוע גם כ הרשימות שמנוע חיפוש מחזיר בתגובה לשאילתה -

מבקרים המגיעים לאתר באמצעות מנועי חיפוש -

מדד המעריך עד כמה אתר נראה בהתבסס על מילות המפתח שעבורן הוא מדורג -

ידוע גם כ מספר הפעמים שמילת מפתח מחופשת בפרק זמן מסוים -

שיאים ושפלים צפויים בביקוש החיפוש לאורך השנה -

מילות מפתח תומכות שעמוד ממקד מעבר למילת המפתח הראשית שלו -

המונחים הבסיסיים הראשונים המשמשים להתחלת מחקר מילות מפתח -

שיווק המגביר נראות במנועי חיפוש לעיתים קרובות באמצעות מודעות בתשלום -

עד כמה במלואו עמוד מכסה את המושגים ותתי-הנושאים הקשורים לנושא -

קבוצת מילות המפתח המלאה המגדירה את הכיסוי הנושאי של אתר -

חיפוש המפרש את המשמעות והכוונה שמאחורי שאילתה ולא רק מילות מפתח -

עד כמה שני קטעי טקסט או שני מונחים קרובים זה לזה במשמעות -

ולשיווק דיגיטלי -חבילת תוכנה פופולרית הכל-באחד ל -

לפי תנועת החיפוש האורגנית המשוערת שלהם דירוג הדומיינים של -

הטון הרגשי החיובי או השלילי המובע על מותג או נושא -

שימוש בעיבוד שפה טבעית כדי לקבוע את הרגש המובע בטקסט -

התרגול של שיפור אתר כדי לדרג גבוה יותר בתוצאות חיפוש אורגניות -

של אתר -הערכה יסודית של מצב בעיות והזדמנויות ה -

בהשוואה למתחרים או לתוצאות קודמות מדידת ביצועי -

מסמך המנחה כותבים באופטימיזציה של תוכן -

רשימת משימות המשמשת כדי לוודא שעמוד או אתר מותאמים כראוי -

מומחה המייעץ לעסקים כיצד לשפר את ביצועי החיפוש שלהם -

קרובות מהקטעים -שימוש באימוגים בכותרות או במטא-תגיות כדי למשוך תשומת לב אף ש -

מסיר אותם לעיתים

תוכנית שמע המוקדשת לנושאי אופטימיזציה למנועי חיפוש -

של לקוח -שירות מקצועי הניתן כדי לשפר את תוצאות ה -

קיבוץ תוכן קשור למקטעים בעלי נושא צמוד כדי לבנות רלוונטיות נושאית -

עצות מעשיות לשיפור ביצועי החיפוש של אתר -

נקייה תיאורית וידידותית למילות מפתח המתוכננת לתמוך בחיפוש ובמשתמשים כתובת -

לשיווק חיפוש בתשלום השוואה בין אופטימיזציה אורגנית -

כינוי שובב למומחה -

כמו קטע חבילת תמונות או חבילה מקומית -כל תוצאה לא סטנדרטית ב -

כמות השטח החזותי שהרישומים שלך תופסים בעמוד התוצאות -

- מונח לשינוי גדול ונרחב בדירוגי מנוע החיפוש -
- האתר שממנו מגיעה תוצאת חיפוש מסוימת -
- המידה שבה מיקומים בתוצאות החיפוש משתנים לאורך זמן -
- של עמוד בשרת לפני שליחתו לדפדפן -יצירת ה - -
- עסק המשרת לקוחות במיקומם במקום מחנות -
- שנוצרו על ידי בינה מלאכותית מעל התוצאות והתפתחה ל חוויית -

-שהציגה תשובות

- פלטפורמת מסחר אלקטרוני מתארכת ונפוצה לבניית חנויות מקוונות -
- רשת של רישומי מוצרים המופיעה בתוצאות חיפוש קניות -
- מילות מפתח קצרות ורחבות בעלות נפח גבוה וכוונה עמומה - -
- האופן שבו עמודי אתר מובנים מאורגנים ומקושרים זה לזה -
- טכניות ובעמוד ניתוח אוטומטי המזהה בעיות -
- עד כמה מהר עמודי אתר נטענים באופן כללי עבור מבקרי -
- ידוע גם כ קישורי משנה נוספים המוצגים מתחת לתוצאה ראשית כדי להקל על הניווט -

- של אתר כדי לעזור למנועי חיפוש למצוא ולסרוק אותן -קובץ המפרט את כתובות ה -
- קובץ המצביע על כמה מפות אתר המשמש לאתרים גדולים מאוד -
- קישור נכנס המופיע בכל עמוד של האתר המקשר -
- קישור החוזר על עצמו בכל עמוד של אתר ממוקם לעיתים קרובות בכותרת או בכותרת התחתונה -
- מציאת תוכן פופולרי יצירת משהו טוב יותר והשגת הקישורים שהוא מושך -
- שיווק מותג ותוכנו באמצעות פלטפורמות מדיה חברתית -
- של תוכן ופרופילים כדי להגדיל טווח הגעה ומעורבות בפלטפורמות חברתיות -

אופטימיזציה

- מעורבות במדיה חברתית כמו לייקים ושיתופים הקשורה לעיתים לנראות -
- פרסום מחדש של תוכן בערוצים חברתיים כדי להרחיב את טווח ההגעה שלו -
- מבקרים המגיעים לאתר מפלטפורמות מדיה חברתית -
- עמוד המחזיר קוד סטטוס הצלחה אך מציג למשתמשים הודעה שלא נמצא -
- זיהוי וייחוס של המקור המקורי של תוכן נתונים או ביקור -
- חלקו של המותג שלך בכלל נראות החיפוש עבור קבוצת מילות מפתח בהשוואה למתחרים -
- תוכן לא רלוונטי מניפולטיבי או באיכות נמוכה שנוצר כדי להונות מנועי חיפוש -
- מערכת המזהה ומסמנת אוטומטית תוכן או קישורים של ספאם -
- המעריך את הסבירות שאתר הוא ספאם או נענש -מדד מ -
- מאפיינים של עמוד או אתר המעידים שהם עשויים להיות ספאם -
- ידוע גם כ תמרון האינדקס והדירוג של מנוע חיפוש בשיטות ספאם -
- מניפולטיביות המפרות את הנחיות מנוע החיפוש שיטות -
- עמוד פתיחה המוצג לפני האתר הראשי לעיתים קרובות בעל אופי קידום מכירות -
- ידוע גם כ כפי שהנחיות דורשות קישור המסומן כבתשלום או ממומן באמצעות מאפיין -
- סימון ברור של קישורים ותוכן בתשלום כממומנים כפי שהנחיות דורשות -
- של תמונה המציע כמה מקורות תמונה לטעינה רספונסיבית מאפיין -
- מוצפנים כיום טכנית באמצעות אישור דיגיטלי המאפשר חיבורי -

- הנשאת ללא שינוי ואין לה פרמטרי שאילתה דינמיים כתובת -
 - שהשרת מחזיר כדי לאותת על תוצאת בקשה קוד -
 - שמנועי חיפוש מתעלמים מהן לעיתים קרובות או מילים נפוצות כמו -
 - סימון סטנדרטי המתאר את תוכן העמוד כדי שמנועי חיפוש יבינו אותו -
 - של אתר בדומה לתת-תיקיה -תיקיה מקוננת במבנה ה -
 - קידומת דומיין היוצרת מקטע נפרד כמו -
 - כמו ספרייה בנתיב -
 - למנועי חיפוש או לספריות שליחת אתר או כתובת -
 - כך שעמוד מספק את המשתמשים ולא רק את הדירוגים שילוב -
- עם חוויית משתמש

- כלל הזדמנות ההכנסה הזמינה עבור מוצר או שירות -
- מערכת של קטגוריות ותוויות המשמשת לארגון תוכן של אתר -
- אופטימיזציה של עמודי קטגוריה תווית ועמודי טקסונומיה אחרים לחיפוש -
- אופטימיזציה של הסריקה האינדוקס והתשתית הבסיסית של אתר -
- הקו בעמוד שמתחתיו יש לגלול כדי לראות תוכן -
- עמודים המספקים ערך מוסף מועט או אפסי למשתמשים -
- כדי להסוות הדדיות -חזרה ל-ו-ל-מקשר ל הסכם שבו אתר - -
- תמונות תצוגה מקדימה קטנות כמו אלה המוצגות עבור סרטונים בתוצאות החיפוש -
- בניית קישורים אל הקישורים הנכנסים הקיימים שלך בשכבות כדי לחזק את עוצמתם -
- הזמן הממוצע שמבקרים מבלים בעמוד יחיד -
- הזמן בין בקשה לקבלת הבית הראשון של תגובת השרת -
- של עמוד כדי לשפר רלוונטיות ושיעור הקליקה -עיצוב רכיב ה -
- או סיומת הדומיין שלאחר הנקודה האחרונה כמו - -
- פרטוקול המצפין נתונים בין לקוח לשרת היורש של -
- המדגישה מאמרים טריים ורלוונטיים עבור שאילתה -תכונת חדשות ב -
- קבוצת עמודים קשורים המאורגנים סביב עמוד תווך מרכזי -
- עד כמה ביעילות אתר לוכד תנועה עבור נושא בהשוואה לתוכן שהושקע -
- המומחיות והעומק הנתפסים של אתר ברחבי תחום נושאי שלם -
- עד כמה במלואו אתר מכסה את כל היבטי נושא -
- עד כמה תוכן קשור באופן הדוק לנושא מסוים -
- מעבדה המסכם את הזמן שבו התהליכון הראשי היה חסום המשקף אינטראקטיביות -

מדד

- קישורים מזיקים או ספאם העלולים לפגוע בדירוג של אתר -
- קטע קוד הממוקם באתר כדי לאסוף נתוני ניתוח או המרה -
- המספר הכולל של מבקרים שאתר מקבל -
- החלק מכלל התנועה המיוחס למילת מפתח עמוד או ערוץ -
- העלות המשוערת של השגת התנועה האורגנית שלך באמצעות מודעות בתשלום -
- כלל התנועה האורגנית שנושא או מילת מפתח יכולים להביא באופן ריאלי -
- חיפוש המאותת על כוונה לקנות או לבצע פעולה מסוימת -

הכיוון הכולל שאליו משהו כמו עניין חיפוש נע -

- הפחתת ערך הדירוג המועבר על ידי קישורים ממקורות בעלי אמן נמוך -
- המעריך את איכות הקישורים של אתר לפי מהימנות מקורותיהם -מדד מ -
- אלגוריתם המבחין בין עמודים מועילים לספאם על ידי התחלה מאתרי מקור מהימנים -
- כיום -מופיעה כשהיא משותפת ב מטא-תגיות השולטות באופן שבו כתובת -

ידוע גם כ המסמן קישורים המופיעים בתוכן שנוצר על ידי משתמשים ערך -

- ביקור הנספר רק פעם אחת לכל מבקר ייחודי בפרק זמן מסוים -
- ב -שהוחלפה ב פלטפורמת הניתוח הקודמת של -
- יחיד -מיזוג של סוגי תוצאות שונים כמו תמונות חדשות וסרטונים ב -
- אזכור של המותג שלך בתוכן שאינו כולל קישור -
- קישור שנוצר כדי לתמרן דירוגים במקום שהושג באופן עריכתי -
- כתובת אינטרנט המצביעה על משאב מסוים באינטרנט -
- מקטע ספרייה בנתיב -
- לאחר סימן שאלה כדי להעביר נתונים זוג מפתח-ערך המתווסף לכתובת -
- מ- עד עבור עוצמת פרופיל הקישורים של עמוד -מדד מ -
- ידוע גם כ המזהה עמוד מסוים החלק הקריא של כתובת -
- של אתר מאורגנות ומעוצבות ברחבי האתר -האופן שבו כתובות ה -
- עד כמה קל ואינטואיטיבי למבקרים להשתמש באתר -
- עד כמה באופן פעיל משתמשים מקיימים אינטראקציה עם אתר או תוכנו -
- האיכות הכוללת של האינטראקציה של אדם עם אתר או מוצר -
- המטרה שמשתמש רוצה להשיג באמצעות חיפוש -
- הרכיבים החזותיים והבקורות שדרכם משתמש מקיים אינטראקציה עם מוצר -
- מחרוזת המזהה את הדפדפן או הבוט השולח בקשה לשרת - -
- מתוכנן להיות קל ברור ונעים לשימוש עבור אנשים - -
- כדי לעקוב אחר ביצועי קמפיין בכלי ניתוח תווית המתווספת לכתובת -
- של קמפיין המסומנות ב תוויות מפתח-ערך בודדות בכתובת -

-
- האופן שבו מנועי חיפוש מנהלים את האינדוקס של כמה וריאציות של מוצר או עמוד -
 - שאומרת למטמונים כיצד תגובה משתנה לפי כותרות הבקשה כותרת -
 - חיפוש המשווה תוכן לפי דמיון סמנטי באמצעות הטמעות וקטוריות -
 - חיפוש המוגבל לקטגוריית תוכן מסוימת כמו תמונות או רשימות משרות -
 - מנוע חיפוש הממוקד בנושא או סוג תוכן יחיד -
 - המציגה שורה של סרטונים עם גלילה אופקית תכונת -
 - אופטימיזציה של תוכן וידאו כדי שיתפקד היטב בחיפוש וימשוך צופים -
 - האזור הנראה של עמוד אינטרנט על מסך מכשיר -
 - תוכן המתפשט במהירות ובהיקף נרחב באמצעות שיתוף -
 - עד כמה בולט אתר מופיע בתוצאות החיפוש -

- מדד המעריך את נראות החיפוש הכוללת של אתר -
- הפעלת גלישה יחידה שמשתמש מבלה באתר -
- חיפוש על ידי אמירת שאילתה בקול רם למכשיר או לעוזר -
- אופטימיזציה של תוכן כדי שיוכל להיות מובלט בחיפושים קוליים -
- המידה שבה דירוגי מנוע חיפוש משתנים לאורך זמן -

-
- מטמון שכבר מולא בנתונים כך שניתן לענות על בקשות במהירות -
 - העיצוב המבני של האופן שבו מערכות אינטרנט שרתים ועמודים מתחברים -
 - סיפורים חזותיים במסך מלא הניתנים להקשה שיכולים להופיע ב -
 - שלו -מסמך יחיד ברשת הנגיש בכתובת ה -
 - אוסף של עמודי אינטרנט קשורים המתפרסמים תחת דומיין יחיד -
 - האופן שבו עמודים ומקטעים של אתר מובנים ומקושרים זה לזה -
 - הרמה הכוללת של התוכן חוויית המשתמש והמהימנות של אתר -
 - הסדר וההיררכיה של עמודים בתוך אתר -
 - אתיות העוקבות אחר הנחיות מנוע החיפוש שיטות -
 - מערכת ניהול התוכן הנפוצה ביותר לבניית אתרים -
 - שיפור מהירות הטעינה והביצועים הכוללים של אתר -

-
- השולטת באינדוקס ובסריקה של כל סוג קובץ כותרת - -
 - שפת סימון גמישה המשמשת לאחסון ולהעברת נתונים מובנים -
 - ידוע גם כ של אתר עבור מנועי חיפוש -קובץ קריא-מכונה המפרט את כתובות ה -

-
- פורטל אינטרנט ומנוע חיפוש ותיק שתוצאותיו מופעלות על ידי -
 - מנוע החיפוש המוביל ברוסיה -
 - עמודים שעשויים להשפיע על בריאות כספים או בטיחות ושעבורם -
 - מחיל סטנדרטי איכות גבוהים יותר
 - פופולרי ל תוסף -

-
- חיפוש שנענה ישירות בעמוד התוצאות ללא לחיצה אל אתר - -
 - עמודים בעלי ערך נמוך שאינם מביאים תנועה ועלולים לדלל את האיכות הכוללת של אתר -